

YENİ FUSO CANTER



YENİ FUSO CANTER HER GÖREVDE DAHA FAZLASINI İSTEYENLERE

Şehir içi taşımacılığın vazgeçilmez klasiği Fuso Canter, yenilenen tasarımıyla fazlasıyla konforlu, verimli ve üstün performanslı. Kullanıcılara sunduğu çeşitli şasi uzunluğu ve taşıma kapasitesi seçenekleriyle farklı birçok göreve hitap eden Yeni Fuso Canter, güncellenen dış tasarımı sayesinde şimdi fazlasıyla şık!



TONAJ

- 3,5 ton
- 7,5 ton
- 8,55 ton



DİNGİL MESAFESİ

- 3,5t : 2800 mm
- 7,5t : 3400 mm, 3850 mm
- 8,55t : 3400 mm, 3850 mm, 4750 mm



MOTOR


- 96 kW (130 ps)
- 110 kW (150 ps)



İKİ KABİN VARYANTI

- comfort
- crewcab

TÜM BEKLENTİLERİNİZİN KARŞILIĞI FAZLASIYLA CANTER'DE



Dönüş Yarıçapı

Üstün manevra kabiliyeti ile sınıf lideri



Verimlilik

Hafif şasi yapısı sayesinde yüksek taşıma kapasitesi ve düşük yakıt tüketimi bir arada



Konfor

Ergonomik sürücü kabiniyle kullanım kolaylığı



Üst Yapılara Uygunluk

Delikli şasi yapısıyla her sektöre özel çözümler



Çevreci Teknoloji

Yeni Euro VI Step-E motoruyla daha düşük karbon salınımı



Yüksek Taşıma Kapasitesi

8,55t ➡ Yaklaşık 6 ton

7,5t ➡ Yaklaşık 5 ton


3,5t ➡ Yaklaşık 1,5 ton

GELİŞMİŞ TASARIM

YENİLİKÇİ ÇİZGİLERLE FAZLASIYLA GÖZ ALICI

Yeni Fuso Canter'in güncellenen tasarımı, gücün ve performansın yanında hayranlık uyandıran şıklığa da sahip. Canter'in iddialı yeni yüzü, kabinin dış çizgilerinde eğimli çizgilerle daha sert bir görünüm sağlarken kabin içinde göze çarpan konfor unsurlarında kendini fazlasıyla belli ediyor.

 **FUSO**
57 Yıllık Deneyim





ÜST DÜZEY GÜVENLİK



ESP (Elektronik Denge Kontrolü)

Elektronik Denge Kontrolü yol takibini kolaylaştırıp dengeli ve kararlı bir sürüş deneyimi sunar.



AEBS (Gelişmiş Acil Durum Fren Sistemi)

Gelişmiş Acil Durum Fren Sistemi çarpışma riskini en aza indirip güvenliği en üst seviyeye çıkarır. Sürücünün harekete geçemediği durumlarda bile otomatik olarak aracı frenleyip güvenliği sağlar.



LDWS (Şerit Takip Uyarı Sistemi)

Yeni Fuso Canter'in Şerit Takip Uyarı Sistemi, sürücünün uykusuzluğu, dalgınlığı ya da yorgunluğu gibi durumlarda kaza riskini en aza indirir.



Emniyet Kemer Uyarı Sinyali

Yeni Fuso Canter'deki emniyet kemeri uyarısı, ihmal ve dalgınlık durumlarında sürücüyü ve yolcuyu uyarır.



MAKSİMUM KONFOR

DAHA FAZLA ÇALIŞIRKEN BİLE FAZLASIYLA KONFORLU

Yeni Fuso Canter, en zorlu koşullarda bile konfordan taviz vermeyecek şekilde tasarlandı. Ergonomik tasarımıyla saatlerce süren günlük işlerde sürücüsünü yormayan ve hayatını kolaylaştıran Yeni Fuso Canter, aynı zamanda çok dayanıklı ve uzun ömürlü.

- Yüksek konfor sunan yeni körüklü sürücü koltuğu
- Sürücüye iki taraftan da iniş ve biniş imkanı sağlayan kabin içi geçiş rahatlığı
- Ön panele entegre vites sayesinde geniş diz mesafesi ve kolay hareket imkanı
- Ön yürüyen aksam bağımsız süspansiyonu sayesinde konforlu yolculuk*
- Basamaklı geniş açılan kapı sayesinde kolay iniş ve biniş
- Dar sokaklarda dahi yüksek manevra kabiliyeti
- Üstün yol tutuşu ile konforlu sürüş deneyimi

*(3.5B)



DONANIM ve TEKNİK ÖZELLİKLER

İÇ DONANIM/KONFOR	3,5B	8B	8BL	8BL ÇİFT KABİN	9B	9BL	9BXL
Körükli Sürücü Koltuğu	S	S	S	-	S	S	S
ISS (Start&Stop Sistemi)	S	S	S	S	S	S	S
Radio - MP3 Çalar	S	S	S	S	S	S	S
USB Girişi	S	S	S	S	S	S	S
Çoklu Bilgi Ekranı ve Yol Bilgisayarı	S	S	S	S	S	S	S
Ön Konsola Entegre Vites Kolu	S	S	S	S	S	S	S
Elektrikli Camlar	S	S	S	S	S	S	S
Far Ayar Mekanizması	S	S	S	S	S	S	S
Ayarlanabilir Sürücü Koltuğu	S	S	S	S	S	S	S
Klima	-	0	0	0	0	0	0
Takograf	-	S	S	S	S	S	S
DPF Temizleme Butonu	S	S	S	S	S	S	S
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon Simidi	S	S	S	S	S	S	S
Hidrolik Direksiyon Sistemi	S	S	S	S	S	S	S
Elbise Askısı	S	S	S	-	S	S	S
Güneşlikler	S	S	S	S	S	S	S
Kapı İçi Cepler ve Küllükler	S	S	S	S	S	S	S
Kapaklı Kutu	S	S	S	S	S	S	S
Sürücü Koltuğu Kol Dayaması	S	S	S	S	S	S	S
Çekmeceli Tip Bardak Tutacağı	S	S	S	S	S	S	S
Far Sensörü	S	S	S	S	S	S	S
DIŞ DONANIM							
Halojen Farlar	S	S	S	S	S	S	S
Dış Dikiz Aynaları	S	S	S	S	S	S	S
Yardımcı Dış Dikiz Aynaları	-	-	-	-	S	S	S
Isıtmalı Yan Aynalar	S	S	S	S	S	S	S
LED Ön Sis Farı	S	S	S	S	S	S	S
Arka Sis Farı	S	S	S	S	S	S	S
LED Gündüz Farı	S	S	S	S	S	S	S
Geniş Açılan, Basamaklı Kapılar	S	S	S	S	S	S	S
M+S Lastikler	-	S	S	S	S	S	S
Düşük Yuvarlanma Dirençli Lastikler	-	S	S	-	S	S	S
Yedek Lastik ve Jantlar	S	S	S	S	S	S	S
Kriko	S	S	S	S	S	S	S
GÜVENLİK							
ESP (Elektronik Denge Kontrolü)	S	S	S	S	S	S	S
LDWS (Şerit Takip Uyarı Sistemi)	-	S	S	S	S	S	S
ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi)	S	S	S	S	S	S	S
EBD (Elektronik Fren Gücü Dağıtıcısı)	S	S	S	S	S	S	S
Yolcu ve Sürücü Emniyet Kemerleri	S	S	S	S	S	S	S
Egzoz Freni	S	S	S	S	S	S	S
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit	S	S	S	S	S	S	S
Direksiyon Kilidi	S	S	S	S	S	S	S
Disk Frenler (Ön/Arka)	S	S	S	S	S	S	S
RISE Gövde Sistemi	S	S	S	S	S	S	S
Kapı İçi Çelik Barlar	S	S	S	S	S	S	S
AEBS (Gelişmiş Acil Durum Fren Sistemi)	-	S	S	S	S	S	S

Görseller ve ürün özellikleri ülkeye göre değişiklik gösterebilir; güncel bilgiler için lütfen en yakın yetkili satıcımıza başvurunuz.

S: Standart 0: Opsiyonel - : Yok

BOYUTLAR (mm)	3,5B	8B	8BL	8BL ÇİFT KABİN	9B	9BL	9BXL
Dingil Mesafesi	2800	3400	3850	3850	3400	3850	4750
Azami Uzunluk	5290	5975	6725	6690	6165	6765	7815
Azami Genişlik	1995	2025	2025	2025	2135	2135	2135
Azami Yükseklik	2160	2225	2225	2250	2230	2230	2225
Ön İz Genişliği	1665	1665	1665	1665	1665	1665	1665
Arka İz Genişliği	1500	1560	1560	1560	1670	1670	1670
Faydalı Şasi Uzunluğu*	3520	4205	4955	3920	4205	4955	6005
Şasi Genişliği	750	750	750	750	850	850	850
KAPASİTE VE AĞIRLIKLAR							
Azami Yüklü Ağırlık (kg)	3500	7500	7500	7490	8550	8550	8550
Boş Ağırlık (kg)**	2050	2550	2570	2860	2575	2600	2655
Taşıma kapasitesi (kg)	1450	4950	4930	4630	5975	5950	5895
Oturma Kapasitesi	1 sürücü + 2 yolcu	1 sürücü + 2 yolcu	1 sürücü + 2 yolcu	1 sürücü + 6 yolcu	1 sürücü+ 2 yolcu	1 sürücü+ 2 yolcu	1 sürücü + 2 yolcu
Lastik Ölçüleri	205/75R16C	215/75/R17.5	215/75/R17.5	215/75/R17.5	215/75/R17.5	215/75/R17.5	215/75/R17.5
Yakıt Tankı Kapasitesi (lt)	100	100	100	100	100	100	100
MOTOR							
Model	4P10 -SAT2	4P10 -SAT4	4P10 -SAT4	4P10 -SAT4	4P10 -SAT4	4P10 -SAT4	4P10 -SAT4
Emisyon	EURO VI	EURO VI	EURO VI	EURO VI	EURO VI	EURO VI	EURO VI
Turbo/Intercooler	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
Silindir Sayısı	4	4	4	4	4	4	4
Silindir Hacmi(cc)	2998	2998	2998	2998	2998	2998	2998
Maksimum Güç (kW/RPM)	96/2620	110/2626	110/2626	110/2626	110/2626	110/2626	110/2626
Maksimum Tork (Nm/RPM)	350/1400	400/1600	400/1600	400/1600	400/1600	400/1600	400/1600
PERFORMANS							
Maksimum Hız (km/s)	130	120	120	130	120	120	120
Minimum Dönüş Yarıçapı (mm)	4700	6100	6800	7000	6100	6800	8300
TEKNİK ÖZELLİKLER							
Şanzıman	5 ileri MT	5 ileri MT	5 ileri MT	5 ileri MT	5 ileri MT	5 ileri MT	5 ileri MT
Direksiyon	Hidrolik, Teleskobik, Yükseklik Ayarlı	Hidrolik, Teleskobik, Yükseklik Ayarlı	Hidrolik, Teleskobik, Yükseklik Ayarlı	Hidrolik, Teleskobik, Yükseklik Ayarlı	Hidrolik, Teleskobik, Yükseklik Ayarlı	Hidrolik, Teleskobik, Yükseklik Ayarlı	Hidrolik, Teleskobik, Yükseklik Ayarlı
Fren (Ön/Arka)	Disk / Disk	Disk / Disk	Disk / Disk	Disk / Disk	Disk / Disk	Disk / Disk	Disk / Disk
Akümülatör	12 Volt (115D31L)	12 Volt (115D31L)	12 Volt (115D31L)	12 Volt (115D31L)	12 Volt (115D31L)	12 Volt (115D31L)	12 Volt (115D31L)
Alternatör	12 Volt, AC, 140A	12 Volt, AC, 140A	12 Volt, AC, 140A	12 Volt, AC, 140A	12 Volt, AC, 140A	12 Volt, AC, 140A	12 Volt, AC, 140A
Yakıt	Euro Dizel	Euro Dizel	Euro Dizel	Euro Dizel	Euro Dizel	Euro Dizel	Euro Dizel
Süspansiyon (Ön/Arka)	Ön: Helezon yaylı ve amortisörlü çift salıncaklı bağımsız süspansiyon Arka: Amortisörlü ve denge kollu yaprak yaylar	Amortisörlü ve denge kollu yaprak yaylar	Amortisörlü ve denge kollu yaprak yaylar	Amortisörlü ve denge kollu yaprak yaylar	Amortisörlü ve denge kollu yaprak yaylar	Amortisörlü ve denge kollu yaprak yaylar	Amortisörlü ve denge kollu yaprak yaylar
Debriyaj	Hidrolik kontrollü, tek kuru plaka	Hidrolik kontrollü, tek kuru plaka	Hidrolik kontrollü, tek kuru plaka	Hidrolik kontrollü, tek kuru plaka	Hidrolik kontrollü, tek kuru plaka	Hidrolik kontrollü, tek kuru plaka	Hidrolik kontrollü, tek kuru plaka

*Kasa yapılması için izin verilen uzunluk üst yapıcılar tarafından her araçta kontrol edilmelidir.

** 75 kg sürücü ve tüm sıvılar dahil, yakıt %90 dolu



MITSUBISHI FUSO Yetkili Distribütörü
Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş.

www.fusocanter.com

Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş. Tarafından Üretilmiştir.

Görseller, Türkiye'de bulunmayan modellere ve model özelliklerine, donanımlarına, aksesuarlarına sahip olabilir. Kullanılan görseller ve bahsedilen donanımlar ile satışa sunulan modeller arasında farklılıklar olabilir.